

Volet roulant **RÉNOBLOC MOUSTIQUAIRE**

- Coffre à pan coupé ou quart de rond en aluminium.
- Moustiquaire Toile noire.
- Verrouillage bas par système push-push.
- Frein à la remontée.
- Tablier en aluminium
- Manoeuvre électrique radio ou Solaire

Largeur x Hauteur

	Mini (mm)	Maxi (mm)
ADP 37 et 42 version motorisée radio	630 x 500	1600 x 2700
ADP 37 et 42 version motorisée solaire	690 x 500	1600 x 2700

Volet roulant Traditionnel




Personnalisez vos volets

→ LA COULEUR DU TABLIER ALUMINIUM

De série ADP 42 :




Blanc, Ivoire, Ivoire clair, Anthracite, Gris



Brun, Gris métal, Chêne doré, Bois foncé

→ LA COULEUR DU TABLIER PVC

De série :



Blanc, Ivoire clair, Gris clair

**❗ OPTIONS ET AUTRES LAMES
VOIR NUANCIER P.73**

→ CHOISISSEZ LA COULEUR DU COFFRE, DES COULISSES ET DE LA LAME FINALE

Finition satinée :



Blanc, Ivoire, Ivoire clair, Brun

Finition métal :



Gris métal

❗ COLORIS EN OPTION VOIR NUANCIER P.74

- Volet roulant invisible sur la façade pour les constructions neuves ou remplacer des volets existants.
- Coulisses aluminium avec joints anti-bruit.
- Tablier en aluminium ou en PVC.
- Verrous automatiques (sauf tirage direct).
- Manœuvre manuelle ou électrique.

Largeur x Hauteur



		Mini (mm)	Maxi (mm)
ADP 42 - version manuelle	Tirage direct	750 x 500	1500 x 2550
	Sangle	500 x 500	2800 x 1200 ou 1400 x 2500
	Treuil	600 x 500	3500 x 2600 ou 2900 x 3200
ADP 42 - version motorisée		550 x 500	3700 x 2700 ou 3000 x 3200
ADP 55 - version manuelle	Tirage direct	750 x 500	1500 x 2500
	Treuil	500 x 500	4000 x 2600 ou 3200 x 3200
ADP 55 - version motorisée		500 x 500	4500 x 2600 ou 3600 x 3200
PVC 42 - version manuelle	Tirage direct	750 x 500	1500 x 2500
	Sangle	500 x 500	1800 x 1600 ou 1200 x 2500
	Treuil	500 x 500	1800 x 2300 ou 1400 x 3000
PVC 60 - version manuelle	Tirage direct	750 x 500	1500 x 2500
	Sangle	500 x 500	2600 x 100 ou 1000 x 2500
	Treuil	500 x 500	3000 x 2200 ou 2200 x 3000
PVC 42 - version motorisée		500 x 500	1800 x 2300 ou 1400 x 3000
PVC 60 - version motorisée		500 x 500	3000 x 2200 ou 2200 x 3000



Équipez vos volets

→ MANŒUVRE MANUELLE OU ÉLECTRIQUE ?

Manœuvres manuelles



Par sangle
(sauf ADP 55 et alu filé).



Par treuil.



Tirage direct
avec serrure sur lame finale
et bâton de tirage.

Manœuvres électriques



somfy.

Well'com®

Filaire avec arrêt sur obstacle
et interrupteur au mur.



Radio avec arrêt sur obstacle,
un émetteur et un support
mural. Et pour la motorisation
Well'com 3 capots
de personnalisation,
collection tendance ou pop.

Collection Tendance :



Noir Taupe Gris Blanc

Collection Pop :



Turquoise Vert
acidulé Rose
fuschia

→ OPTIONS MANŒUVRE ÉLECTRIQUE



Télécommande avec touches scénario.




Compatible Box Tydom Delta Dore
pour programmer et contrôler
à distance ses appareils connectés.



Pilotage à distance pour simuler
sa présence ou gérer la température
intérieure de son habitat.

→ SÉCURISEZ VOTRE HABITAT GRÂCE À VOS VOLETS

De série :




Verrou
automatique.



Version motorisée -
Arrêt sur obstacle.

En option :



Verrou ou serrure
sur lame finale.



Lame finale
sécurité.



Alarme déclenchant
l'ouverture des volets
en cas de fumée.



Lames sécurité
en aluminium filé.