

# Fenêtre/Porte-Fenêtre aluminium ouvrant infini **PLÉIADE®**

Fenêtre

**1 820 €\***


Porte-fenêtre

**1 753 €\*\***



- Un battement central très réduit : 73 mm.
- Une section d'aluminium ultra fine dormant + ouvrant : 66 mm.
- Uw = 1,6 W/m<sup>2</sup>.k
- Double vitrage 4/20/4 faiblement émissif + gaz argon et intercalaire warm edge.
- 2 styles : classique ou moderne.
- Idéal pour les formes spéciales : trapèze, triangle.

1. Parclose extérieure en aluminium à la couleur de la menuiserie.
2. Dormant rénovation de 70 mm avec aile intégrée déportée de 34 mm à rupture de pont thermique. D'autres dormants sont aussi disponibles.
3. Ouvrant Infini à rupture de pont thermique de 67 mm, de finition carré.
4. Vitrage 4/20/4 faiblement émissif + gaz argon et intercalaire warm edge.
5. Paumelle à clamer.
6. Barrettes d'ouvrant et de dormant en polyamide de 38 mm pour une meilleure isolation thermique.
7. Esthétique travaillé avec des joints de vitrage affleurants.




\* 2 vantaux - Largeur 1200 mm - Hauteur 1350 mm - Menuiserie aluminium ouvrant infini pléiade coloris blanc - Profil de rénovation, vitrage 4/20/4 faiblement émissif + gaz argon, intercalaire warm edge. Montant TTC calculé avec TVA 5.5%, selon législation en vigueur, hors option et hors pose.

\*\* 1 vantail - Largeur 900 mm - Hauteur 2150 - Menuiserie aluminium ouvrant infini pléiade coloris blanc - Profil de rénovation, vitrage 4/20/4 faiblement émissif + gaz argon, intercalaire warm edge. Montant calculé TTC avec TVA 5.5%, selon législation en vigueur, hors option et hors pose.

## Personnalisez votre fenêtre/porte-fenêtre

### LES COLORIS

Coloris de série :



Blanc 9010 S, Gris 7016 S, Alu naturel, Brun 1247 S, Noir 2100

Autres coloris en option :



**VOIR NUANCIER DANS LES PAGES "GUIDE"**

Possibilité bicoloration blanc à l'intérieur et couleur à l'extérieur.

### CHOISISSEZ LE DESIGN ET LA POIGNÉE

Design galbé



Poignée centrée Osiride  
Battement central galbé

Design droit



Poignée centrée Eos  
Battement central droit

Poignées en option :




Poignée Osiride Inox



Poignée Eos Inox

### LES PETITS BOIS

En option :



Aspect Laiton



Aspect Inox



Alu laqué blanc blanc  
ou de couleur 26 mm

### CHOISISSEZ VOTRE VITRAGE

- Double vitrage 4/20/4 faiblement émissif + gaz argon
- Double vitrage phonique 10/4/4 faiblement émissif + gaz argon
- Vitrage de sécurité faiblement émissif + gaz argon

**RETROUVEZ LE DÉTAIL DE NOS VITRAGES  
DANS LES PAGES "GUIDE"**

### LES AÉRATEURS

Intérieur :



Neuf et rénovation



Rénovation



Hygroréglable

Extérieur :



Défecteur en applique

## Équipez votre fenêtre/porte-fenêtre

### VOLET ROULANT - COFFRE INTÉRIEUR

- Meilleure isolation de la fenêtre.
- S'inscrit dans l'architecture de la façade.
- Coffre PVC de 168 mm ou 205 mm.
- Tablier en aluminium double paroi ou PVC.
- Manœuvre électrique ou manuelle.
- Verrous automatiques.



Co re

Coloris de série :



Blanc

Coloris en option :



Ivoire, Gris

Laquage du coffre possible aux couleurs de la menuiserie.















# Les vitrages




## ISOLATION PHONIQUE

Double vitrage phonique 10/14/4  
faible émissivité avec gaz argon.



## TRIPLE VITRAGE


Triple vitrage type 4/14/4/14/4  
faible émissivité avec gaz argon.



Disponible uniquement sur les fenêtres *Evoluence*®


## VITRAGE STANDARD

Double vitrage 4/20/4  
faible émissivité avec gaz argon.




## VITRAGE DE SÉCURITÉ

Vitrage 44.2/16/4  
faible émissivité avec gaz argon,  
protection classe 2.




Vitrage sécurité type SP 510/14/4  
faible émissivité avec gaz argon,  
protection classe 5.





# Les vitrages décoratifs



Avoine\*



Delta clair\*



Imprimé G200



Master carré\*



Olivier\*



Satinovo\*



Silvit clair\*

## Les petits bois fenêtres PVC\*




Intégrés blanc 18 mm\*




Intégrés blanc 26 mm  
(existent en ivoire, gris 7035 et ton bois)



Collés\* blanc, ivoire



Intégrés laiton 9 mm (existent en blanc)\*



Intégrés 9 mm aspect inox\*

## Les petits bois fenêtres et coulissants aluminium



Aspect Laiton



Aspect Inox



Alu laqué blanc 26 mm